



检测报告

报告编号: EDD39J000222008

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

编 制: 高 磊

申 核: 王 芳

批 准: 张 峰
张峰
分析组长

日 期: 2017.4.18

采样日期: 2017 年 03 月 09 日


检测日期: 2017 年 03 月 09 日~2017 年 03 月 16 日

安徽华测检测技术有限公司



合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 20A 三层

No.1072806493



161212050621

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

编 制: 尚勇军

审 核: 邵泰

审 批: 邵泰

审 批: 邵泰

检测日期: 2017年03月02日

检测日期: 2017年03月02日

采样日期: 2017年03月02日

检测结果

报告编号: EDE39J06022099

样品信息

样品状态	检测类别	采样点	采样人	采样方法

检测结果:

1) 废水

采样点	检测项目	结果	单位
pH 值	6.8	无量纲	
SS	45	mg/L	
氨氮	24.5	mg/L	
总磷	2.88	mg/L	
总氮	6.68	mg/L	

检测信息

第 3 页 共 4 页

实测值	标准样品浓度
7.34	7.34±0.08
258mg/L	260±9mg/L
4.58mg/L	4.60±0.16mg/L
1.44mg/L	1.43±0.05mg/L
20.1mg/L	20.0±1.8mg/L

型号	出厂编号	公司编号
HS-3C	600408N0013050623	TTE201311133
ME204	B3500088643	TTE20141952
IV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
LBG-15	1312125059	TTE201311158

报告编号: EDD3J0002220

质控信息

项目
pH 值(无量纲)
COD _{Cr}
氨氮
磷酸盐
石油类

检测仪器

名称
pH 酸度计
电子天平
紫外可见分光光度计
红外分光测油仪

报告说明

报告编号: EDD39J000222009

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
	悬浮物 SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-89	10mg/L
	化学需氧量 COD _{Cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 11914-1989	0.025mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	磷酸盐	水质磷酸盐的测定钼钒钼蓝分光光度法 GB 11893-1989	0.04mg/L

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区美湖路 100 号 3 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对本单位委托检测的结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有异议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付加急费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束



161212050€

检测报告

报告编号: EDD39J000222021

第 1 頁 共 4 頁

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别	工业废气
------	------

编 制: 高 勃 莹

审 核: 高 希

批准: 张云亭

日期: 2017.4.18

张峰
分析组长

采样日期: 2013-05-24

检测信息

报告编号: EDD39J000222021

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管道参数:

监测点: 轻卡一厂涂装车间喷漆废气排放口					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	温度	25.5	℃
相对湿度	65	%	风速	1.2	m/s
露点	15.5	℃	流量	1000	m³/h
含氧量	20.9	%	流量	1000	m³/h

检测信息


检测项目	检测标准	检测结果	检测单位
总挥发性有机物(TVOC)	GB 16161-2015	0.5	华测检测
苯	GB 16161-2015	0.01	华测检测
甲苯	GB 16161-2015	0.02	华测检测
二甲苯	GB 16161-2015	0.03	华测检测
非甲烷总烃(NMHC)	GB 16161-2015	0.4	华测检测
丙烯腈	GB 16161-2015	0.01	华测检测
氯乙烯	GB 16161-2015	0.01	华测检测
乙苯	GB 16161-2015	0.01	华测检测
邻二甲苯	GB 16161-2015	0.01	华测检测
对二甲苯	GB 16161-2015	0.01	华测检测

报告说明

报告编号: EDD39J000222021

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:



检测报告

报告编号: ECE39/000222022 第 2 页

样品信息

检测类别	采样点	采样点	检测方法	样品名称

检测结果

(1) 工业废气 (右排气)

排放速率 (g/h)	采样点	检测项目	排放浓度 mg/m^3	结果
------------	-----	------	----------------------	----

检测信息

报告编号: EDD39J000222072

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管理

检测点: 联卡一厂涂装车间面漆烘干室废气排放口

参数	结果	单位	参数	结果	单位
烟温	366	℃	全压	0.27	kPa
截面	0.0491	m ²	含湿量	2.3	%
流速	7.9	m/s	烟气流量	1400	m ³ /h

动压: 19 Pa 标干流量: 854 m³/h

检测点: 联卡一厂涂装车间电泳烘干室废气排放口

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.22	kPa
烟温	40	℃	全压	0.23	kPa
截面	0.2500	m ²	含湿量	2.0	%
流速	4.7	m/s	烟气流量	4192	m ³ /h
动压	19	Pa	标干流量	3597	m ³ /h

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度(自配)	相对误差%
苯	9.92mg/L	10.0mg/L	0.8
甲苯	10.1mg/L	10.0mg/L	1
对二甲苯	9.54mg/L	10.0mg/L	4
间二甲苯	9.47mg/L	10.0mg/L	5
邻二甲苯	9.79mg/L	10.0mg/L	2
非甲烷总烃	5.57mg/m ³	5.30mg/m ³	5
总烃	11.6mg/m ³		3

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	20131148
气相色谱仪 GC	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723



检测报告

161212050621

报告编号



股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 工业废气

编 制: 高芳莹

审 核: 阳嘉

批 准: 张锋

日 期: 2017.4.18

张锋
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 28 日



检测结果

报告编号: EDD39J000222015

第 2 页 共 4 页

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见 (1)	鹿弘, 杨金奎	连续	吸附管、气袋

检测结果:

(1) 工业废气 (右图)

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a cross-section of a substrate with a polymer solution layer of thickness h and an initial concentration C_0 . The substrate is connected to a power source (V, I) and a voltmeter (V). The substrate is also connected to a ground (GND). The substrate is labeled "Substrate" and "Electrochromic film".

报告说明

报告编号: EDD39J000222015

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含序号)	方法检出限
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	活性炭吸附-二硫化碳解吸气和色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六篇第二章(一)《国家环保总局(2003)》	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.04mg/m ³

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。



检测报告

报告编号: EDD39J000222016

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 厂界噪声

编 制: 高若莹

审 核: 石磊

批 准: 张锋

日 期: 2017 4 18

张锋
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 16 日

检测日期: 2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

№.1072806493





